

Рекомендована д. мед. наук, проф. С. І. Климнюком

УДК 615.916:546.57+615.916:666.363+615.014:539.12+579.841.11.044

ВПЛИВ НАНОКОМПОЗИТУ ВИСОКОДИСПЕРСНОГО КРЕМНЕЗЕМУ З НАНОЧАСТИНКАМИ СРІБЛА НА БІОПЛІВКОВУ ТА ПЛАНКТОННУ ФОРМИ PSEUDOMONAS AERUGINOSA УКМ В-1

**©Д. С. Савченко¹, О. Б. Балко², О. І. Балко², Л. В. Авдєєва², Л. В. Ярошенко²,
І. С. Чекман¹, Є. П. Воронін³**

¹Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

²Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України

³Інститут хімії поверхні імені О. О. Чуйко НАН України

Резюме: досліджено протимікробну активність нанокомпозиту високодисперсного кремнезему з наночастинками срібла (ВКНС) щодо *Pseudomonas aeruginosa* УКМ В-1 (ATCC 10145) у планктонній та біоплівковій формах. Встановлено, що в концентрації 500 і 200 мкг/мл нанокомпозит ВКНС пригнічує розвиток культури та спричиняє повну загибел клітин при внесенні до вже сформованої біоплівкової та планктонної форми *P. aeruginosa*. Застосування нанокомпозиту ВКНС у концентрації 200 мкг/мл за ефективністю впливу щодо клітин у планктонній формі поступається, а щодо біоплівкової форми *P. aeruginosa* переважає дію аналогічної концентрації срібла нітрату, при перерахунку на вміст чистого срібла.

Ключові слова: наночастинки срібла, високодисперсний кремнезем, нанокомпозит, протимікробні властивості, біоплівка, планктонна форма, *Pseudomonas aeruginosa*.

Вступ. Бактеріальні інфекції є однією з провідних причин смерті людей в усьому світі. Це пов'язано з появою нових хвороботворних агентів і розвитком полірезистентних штамів мікроорганізмів (МО). Крім того, у патогенних МО розвилися ефективні способи протидії біоцидному впливу антибактеріальних препаратів. Як наслідок, незважаючи на розробку багатьох нових антибіотиків, дуже незначна їх частина виявилася ефективною проти полірезистентних штамів бактерій. Таким чином, при розробці та моделюванні нових протимікробних препаратів, вкрай важливим стало подолання даних обмежень.

Останнім часом наночастинки (НЧ) активно використовують як агенти доставки лікарських засобів [27], при діагностиці хронічних хвороб [10], для пригнічення бактеріальних інфекцій [23] і в харчовій та легкій промисловості як протимікробний агент [25]. Через їх виражену антимікробну активність та унікальний механізм дії НЧ металів стають альтернативою звичайним антибіотикам, в процесі розробки нових поколінь протимікробних засобів. З усього діапазону доступних на сьогодні НЧ значний науковий інтерес становлять наночастинки срібла (НЧС) через їх широке застосування в медичній практиці як терапевтичного засобу для боротьби з полірезистентністю МО до антибіотиків [7, 19, 21].

Механізм, за допомогою якого срібло проявляє свою біологічну активність, як і раніше за-

лишається маловивченим. НЧС володіють аналогічним іонам срібла антибактеріальним механізмом дії [13]. Загальнозвінаним є той факт, що НЧС впливають на стінку мікробної клітинної і проявляють токсичну дію, порушуючи проникність клітинної мембрани. НЧС можуть також проникати в клітину і впливати на клітинне дихання через інактивацію основних ферментів, утворюючи комплекси з каталітичним сульфігірильними та тіольними групами цистеїну [9], а також за рахунок утворення таких токсичних радикалів, як супероксид, перекис водню і гідроксильні іони [13].

Додатково до їх прямої бактерицидної активності, НЧ також здатні порушувати формування біоплівок МО [12]. Біоплівки утворюються внаслідок адгезії бактерій до поверхні твердих тіл і є результатом агломерації бактеріальних клітин. Біоплівки підвищують стійкість МО до терапії, а також допомагають уникнути імунної відповіді організму людини і стимулюють розвиток хронічних інфекцій. НЧС проявляють генотоксичну і цитотоксичну дію в людських культурах тканин, викликаючи пошкодження ДНК, хромосомні aberracії і загибел клітин, якщо вони застосовуються у незахищеному вигляді у концентраціях вище певного рівня [20].

На сьогодні розроблені численні методи синтезу НЧС [17, 18, 26]. Серед способів синтезу, найчастіше використовують спосіб хімічного відновлення розчину солі срібла нітрату із зас-

тосуванням таких відновлюючих агентів, як натрію додецилсульфат, цитрат, аскорбат, поліефір з надрозгалуженою структурою, N, N-диметилформамід і натрію бор гідрид [14, 16]. Більшість даних відновників є екологічно токсичними або біологічно небезпечними. Новою тенденцією до синтезу НЧ є біологічний синтез НЧС із використанням полімерних матриць, які не токсичні і можуть бути легко синтезовані в будь-якій лікарській формі, необхідні для певного способу застосування. До подібних матриць можна віднести такі різні біополімери, як крохмаль [24], хітозан [21], циклодекстрин [11] і бактеріальні біомаси [8], які діють як стабілізатор, так і відновлювальний агент. Застосування біополімерів при виробництві наночастинок має кілька переваг порівняно зі звичайними синтетичними реагентами. Високомолекулярні ланцюги таких біополімерів великим числом гідроксильних груп, і тому такі структури можуть утворювати комплекси з іонами металу – це дозволяє контролювати розмір, форму і дисперсність НЧ – що і робить їх менш токсичними до клітин ссавців [21].

На кафедрі фармакології та клінічної фармакології НМУ імені О. О. Богомольця активно проводяться дослідження із вивчення фармакологічних та токсикологічних властивостей наночастинок металів (золота, срібла, міді, заліза, магнію та ін.) та неметалів (високодисперсний кремнезем) [5].

У даному дослідженні високодисперсний кремнезем використано для синтезу стабільних НЧС. Дано субстанція володіє унікальним комплексом фізико-хімічних і медико-біологічних властивостей (висока сорбційна ємність до білків, токсинів, відсутність алергенної і шкідливої дії на клітини, активація репаративних процесів в рані, поліпшення функції паренхіматозних органів і т. п.) [1, 6]. Новий високоефективний нанокомпозит високодисперсного кремнезему з наночастинками срібла (ВКНС) розроблено в результаті спільних досліджень кафедри фармакології та клінічної фармакології НМУ імені О. О. Богомольця та Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйко НАН України. Створення композиту полягає в тому, що наночастинки срібла (НЧС) та нанодисперсного кремнезему поєднували шляхом механосорбційного покриття поверхні нанорозмірного кремнезему моношаром AgNO_3 у газовому дисперсійному середовищі і наступним термолізом солі, в результаті чого на поверхні нанодисперсного кремнезему утворюються НЧС розміром від 12 до 18 нм [2]. Концентрація НЧС в 7,9 % в об'ємі ентеросорбенту дозволила рівномірно розподілити НЧС у вигляді моношару на поверхні високодисперсного кремнезему [4].

Метою роботи було визначення протимікробної активності нанокомпозиту ВКНС щодо планктонної та біоплівкової форми *Pseudomonas aeruginosa* УКМ В-1 (ATCC 10145), що моделюють перебування культури клітин у різних фазах у різних відділах шлунково-кишкового тракту.

Методи дослідження. Дослідження є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри фармакології та клінічної фармакології НМУ імені О. О. Богомольця «Дослідження фармакологічних, фізико-хімічних, протимікробних властивостей наночастинок срібла, міді, заліза та вуглецю» (№ держреєстрації 0111U006268).

Використані штами мікроорганізмів. Дослідження ефективність впливу на клітини у планктонній формі та у складі біоплівки нанокомпозиту ВКНС, препарату «Сілікс» та срібла нітрату проводили на моделі типового штаму *Pseudomonas aeruginosa* УКМ В-1 (ATCC 10145), отриманого із Української колекції мікроорганізмів (УКМ, Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України).

Використані поживні середовища. Отримання добових культур мікроорганізмів, приготування вихідних і робочих суспензій мікроорганізмів та препаратів, дослідження явища біоплівкоутворення проводили у м'ясо-пептонному бульйоні (МПБ). Приготування серійних десятикратних розведень змивів та бактеріальних суспензій для визначення у їх складі кількості мікроорганізмів у планктонній та біоплівковій формі готовали із використанням 0,85 % розчину NaCl (ФР). Висів отриманих розведень дослідних і контрольних суспензій проводили на м'ясо-пептонному агарі (МПА) в чашках Петрі.

Вивчення протимікробних властивостей досліджуваних речовин. Дослідження динаміки біоплівкоутворення *P. aeruginosa* УКМ В-1 та оцінку впливу досліджуваних речовин на клітини у планктонній та біоплівковій формах проводили у стаціонарній системі на склі [3]. З цією метою в блюкси вносили 1,8 мл середовища LB, покрівельне скельце та 0,2 мл 10-кратного розведення добової культури мікроорганізмів, досягаючи при цьому в суспензії їх кінцевої концентрації в 1×10^7 КУО/мл. В блюкси із дослідними зразками додають по 100 мкл суспензії нанокомпозиту ВКНС і препарату «Сілікс», а в контрольні – аналогічний об'єм срібла нітрату та МПБ.

Як позитивний контроль застосовували срібла нітрат, а як негативні контролі – «Сілікс» та МПБ. Нанокомпозит ВКНС та нітрат срібла вносили в концентраціях 500 і 200 мкг/мл (у переважанку на вміст чистого срібла), «Сілікс» – відповідно до використаних концентрацій нано-

композиту срібла, а МПБ – відповідно до внесених об'ємів попередніх препаратів (по 100 мкл).

Досліджувані зразки вносили превентивно, перед додаванням бактеріальної суспензії, з метою оцінки їх здатності до попередження біоплівоутворення. Також для визначення активності щодо клітин у складі сформованої біоплівки та у планктонній формі, досліджувані речовини вносили на одну добу культивування.

Ефективність впливу оцінювали за кількістю життезадатних мікроорганізмів у планктонній та біоплівковій формах протягом 3 діб спостереження. З цією метою кожну добу протягом періоду спостереження із блюксів відбирали бактеріальну суспензію, готували її десятикратні серійні розведення у ФР, які наносили на МПА. Визначений описаним вище методом титр вказував на кількість життезадатних мікроорганізмів у планктонній формі в бактеріальній суспензії. Скельця, які слугували основою для формування біоплівки, відбирали одночасно із відбором суспензій з аналогічною періодичністю. Відібрани скельця відмивали від клітин у планктонній формі, після чого відділяли від їх поверхні біоплівковий матрикс із клітинами мікроорганізмів методом «эміву» [3]. В отриманій суспензії визначали титр, який вказував на кількість життезадатних мікроорганізмів у складі у біоплівковій формі.

Дослідження проводили у трьох повтореннях. Додатково проводили контроль поживних середовищ та розчинника за допомогою загально-прийнятих методик.

Результати й обговорення. Проведеними дослідженнями встановлено, що превентивне внесення нанокомпозиту ВКНС в концентрації 500 мкг/мл приводить до однаково ефективного впливу як на клітини у планктонній, так і у біоплівковій формі (рис. 1). При цьому кількість

клітин у планктонній формі на 1 і 2 добу спостереження була нижчою на 7 порядків, а у біоплівковій формі – на 3,5 порядка порівняно з відповідними показниками негативного контролю. Ефективність нанокомпозиту ВКНС є практично еквівалентною дії позитивного контролю, у якості якого було використано срібла нітрат. Застосування даних речовин в одинакових концентраціях, при перерахунку на вміст чистого срібла, приводило до зниження кількості клітин в біоплівковій та планктонній формах до нульових показників і неможливості відновлення популяції протягом усього періоду спостереження. Позитивною особливістю нанокомпозиту ВКНС є здатність до попередження біоплівоутворення, оскільки навіть на 3 добу спостереження жодних сформованих утворень на поверхні скельця не виявляли.

Дія нанокомпозиту ВКНС в концентрації 500 мкг/мл щодо сформованої біоплівки *P. aeruginosa* також характеризувалась високою ефективністю (рис. 2). Відмічено виражений вплив нанокомпозиту ВКНС на клітини у планктонній формі, кількість яких знижувалась від 2×10^4 КУО/мл на 2 добу до 2×10^3 КУО/мл – на 3 добу спостереження. При цьому життезадатних клітин у біоплівковій формі, а також формування організованих структур біоплівки навіть на 3 добу виявлено не було.

Превентивне застосування нанокомпозиту ВКНС у мінімальній бактеріостатичній концентрації 200 мкг/мл приводить до зниження кількості клітин *P. aeruginosa* в планктонній формі на 5,5, а у біоплівковій формі – на 3,5 порядки (рис. 3). Відмічено, що срібла нітрат порівняно із дією нанокомпозиту ВКНС щодо планктонної форми *P. aeruginosa* є більш ефективним, оскільки знижує кількість клітин до нульових показників. Натомість нанокомпозит ВКНС характеризується вищою ефективністю





Рис. 1. Вплив на кількість мікроорганізмів (N) *Pseudomonas aeruginosa* УКМ В-1 у планктонній (А) і біоплівковій (Б) формі нанокомпозиту ВКНС і срібла нітрату у концентрації 500 мкг/мл (у перерахунку на вміст чистого срібла), а також «Силіксу» та МПБ при превентивному внесенні зразків.



**A****B**

Рис. 2. Вплив на кількість мікроорганізмів (N) *Pseudomonas aeruginosa* УКМ В-1 у планктонній (А) і біопліковій (Б) формі нанокомпозиту ВКНС у концентрації 500 мкг/мл (у перерахунку на вміст чистого срібла), а також «Силіксу» (2) та МПБ (3) при внесенні зразків на етапі сформованої біоплівки.



**A****B**

Рис. 3. Вплив на кількість мікроорганізмів (N) *Pseudomonas aeruginosa* УКМ В-1 у планктонній (А) і біопліковій (Б) формі нанокомпозиту ВКНС і срібла нітрату у концентрації 200 мкг/мл (у перерахунку на вміст чистого срібла), а також «Силіксу» та МПБ при превентивному внесенні зразків.

щодо псевдомонад у біопліковій формі, після обробки якими кількість мікроорганізмів виявилась у 20 разів нижчою, ніж внаслідок впливу срібла нітрату. Аналогічну закономірність відмічено і щодо відсотка покриття скельця біоплівкою.

Група вчених під керівництвом M. Radzig досліджувала противіробну активність НЧС щодо грам-негативних бактерій в планктонній та біопліковій формі. НЧС мали розмір 8,3 нм у діаметрі і були стабілізовані гідролізованими пептидами казеїну. Синтезовані ними НЧС значною мірою інгібували утворення біоплівок *Escherichia coli* AB1157 (концентрація НЧС 4-5 мкг / мл), *Pseudomonas aeruginosa* PAO1 (концентрація НЧС 10 мкг / мл) і *Serratia proteamaculans* 94 (концентрація НЧС 10-20 мкг / мл). Життєздатність сформованої біоплівки *Escherichia coli* AB1157 значно знизилась при дії на неї НЧС в концентраціях вище 100-150 мкг / мл. Разом з тим досліджувані НЧС проявляли генотоксичні властивості і викликали значні порушення ДНК досліджуваних штамів МО [22].

Інша група авторів досліджувала вплив на-

ночастинок срібла (розміром в діапазоні від 7 до 70 нм) стабілізованих цитратом аскорбінової кислоти, а також стабілізованих галовою кислотою. Результати показали, що чим менший діаметр НЧС, тим вищі протимікробні властивості вони проявляють щодо біоплікової форми *Pseudomonas aeruginosa*, при чому спостерігається знищення колоній майже на 90 %. Додатково встановлено, що в діапазоні концентрацій 80-200 мкг / мл не виявлено залежності сили противіробної активності НЧС від їх концентрації [15].

Колектив авторів під керівництвом J. Prajna досліджував противіробні властивості нанокомпозиту хітозану з інкорпорованими НЧС (ХНЧС). При проведенні досліджень із вивчення запобігання біоплівоутворення встановлено, що ХНЧС при попередньому його внесенні не запобігає біоплівоутворенню, а внесення ХНЧС в дозі 2 мг/кг до вже сформованої біоплівки *Pseudomonas aeruginosa* призводить до пригнічення більше 65 % від сформованої біоплівки [21].

Висновки. 1. Нанокомпозит ВКНС в концентрації 500 і 200 мкг/мл однаково ефективно впливає як на біоплівкову, так і на планктонну форму *P. aeruginosa*, знижуючи кількість клітин на 3–7 порядків залежно від періоду внесення.

2. При превентивному застосуванні нанокомпозит ВКНС запобігає біоплівкоутворенню у *P. aeruginosa*, а за умови внесення до сформованої біоплівки призводить до її деградації без відновлення вихідних організованих структур протягом наступних 3 діб спостереження.

3. Застосування нанокомпозиту ВКНС у концентрації 200 мкг/мл за ефективністю впливу щодо клітин у планктонній формі поступається, а по відношенню до біоплівкової форми *P. aeruginosa* переважає дію аналогічної концентрації срібла нітрату, при перерахунку на вміст чистого срібла.

4. Отримані дані дозволяють розглядати нанокомпозит ВКНС як перспективний засіб впливу на біоплівкову та планктонну форму *P. aeruginosa*, який потребує подальшого дослідження.

Література

- Ніцак О. В. Експериментальне обґрунтування доцільності застосування суспензії нанодисперсного кремнезему як сорбційного засобу: автореф. дис... канд. біол. наук: 14.03.05 / О. В. Ніцак ; Держ установа "Ін-т фармакології та токсикології АМН України". – К., 2009. – 20 с.
- Носач Л. В. Одержання і характеризація кластерів срібла на поверхні нанодисперсного кремнезему / Л. В. Носач, Д. С. Савченко, О. М. Власенко // Український науковий- медичний молодіжний ж.-л. – 2011. – № 4. – С. 178.
- Савченко Д. С. Вплив нанокомпозиту високодисперсного кремнезему та наночастинок срібла на формування біоплівок *Pseudomonas aeruginosa* УКМ В-1 / Д. С. Савченко, О. Б. Балко // Геронтологический журнал им. В. Ф. Купревича. – 2013. – № 1-2. – С. 42.
- Пат. 69526 Україна, МПК (2012.01) A61K 6/00. Способ одержання нанокомпозиту високодисперсного кремнезему-кластерів срібла з протимікробними та сорбційно-детоксикаційними властивостями / Савченко Д. С., Чекман І. С., Воронін Є. П., Носач Л. В.; заявник і власник патенту НМУ ім. О. О. Богомольця. – № 2011 15221; заяв. 22.12.2011; опубл. 25.04.2012, Бюл. № 8.
- Нанонаука, нанобіологія, нанофармація / [Чекман І. С., Ульберг З. Р. Маланчук В.О. та співавт.]. – К. : Поліграф плюс, 2012. – 328 с.
- Медицинская химия и клиническое применение диоксида кремния / [Чуйко О. О., Погорелый В. К., Пентюк О. О. та ін.] ; під ред. О. О. Чуйко. – К. : Наукова думка, 2003. – 414 с.
- Comparative evaluation of silver-containing antimicrobial dressings and drugs / J. J. Castellano, S. M. Shafii, K. F. Varadarajan [et al.] // Int Wound J. – 2007. – Vol. 4. – № 2. – P. 114–122.
- Biogenic synthesis of silver nanoparticles and their synergistic effect with antibiotics: a study against Gram-positive and Gram-negative bacteria / A. Fayaz, K. Balaji, M. Girilal [et al.] // Nanomedicine. – 2010. – Vol. 6. – № 1. – P. 103–109.
- A mechanistic study of the antibacterial effect of silver ions on *Escherichia coli* and *Staphylococcus aureus* / Q. Feng, J. Wu, G. Chen [et al.] // J. Biomed. Mater. Res. – 2000. – Vol. 52. – № 4. – P. 662 – 668.
- Highly sensitive rapid, reliable, and automatic cardiovascular disease diagnosis with nanoparticle fluorescence enhancer and mems / B. Hong, J. Kai, Y. Ren [et al.] // Adv. Exp. Med. Biol. – 2008. – № 614. – P. 265 – 273.
- Enhancement of the antibacterial properties of silver nanoparticles using beta-cyclodextrin as a capping agent / S. Jaiswal, B. Duffy, A. Jaiswal [et al.] // Int. J. Antimicrob Agents. – 2010. – Vol. 36. – № 3. – P. 280 – 283.
- Silver nanoparticles impede the biofilm formation by *Pseudomonas aeruginosa* and *Staphylococcus epidermidis* / K. Kalishwaralal, S. BarathManiKanth, S. Pandian [et al.] // Colloids. Surf. B. Biointerfaces. – 2010. – Vol. 79. – № 2. – P. 340 – 344.
- Kong H. Antibacterial properties of novel poly(methyl methacrylate) nanofiber containing silver nanoparticles / H. Kong, J. Jang // Langmuir. – 2008. – Vol. 24. – № 5. – P. 2051 – 2056.
- Kuo P. L. Formation of silver nanoparticles under structured amino groups in pseudo-dendritic poly(allylamine) derivatives / P. L. Kuo, W. F. Chen // J. Phys. Chem. B. – 2003. – Vol. 107. – № 41. – P. 11267 – 11272.
- Silver nanoparticles enhance *Pseudomonas aeruginosa* PAO1 biofilm detachment / C. Loo, P. Young, R. Cavaliere [et al.] // Drug Dev Ind Pharm. – 2013. – Vol. 39. – № 7. – P. 620 – 631. – Режим доступу до журн.: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23594297>.
- Lou X. An unusual example of hyperbranched metal nanocrystals and their shape evolution / X. Lou, C. Yuan, L. Archer // Chem. Mater. – 2006. – Vol. 18. – № 17. – P. 3921 – 3923.
- In situ formation of Ag nanoparticles in spherical polyacrylic acid brushes by UV irradiation / Y. Lu, Y. Mei, M. Schrinne [et al.] // J. Phys. Chem. C. – 2007. – Vol. 111. – № 21. – P. 7676 – 7681.
- Mallikarjuna N. N. Microwave-assisted shape-controlled bulk synthesis of noble nanocrystals and their catalytic properties / N. N. Mallikarjuna, R. S. Varma // Cryst. Growth. Des. – 2007. – Vol. 7. – № 4. – P. 686 – 690.
- Silver colloid nanoparticles: synthesis, characterization, and their antibacterial activity / A. Panacek, L. Kvitek, R. Prucek [et al.] // J. Phys. Chem. B. – 2006. – Vol. 110. – № 33. – P. 16248 – 16253.
- The effect of nano- and micron-sized particles of cobalt-chromium alloy on human fibroblasts in vitro /

- I. Papageorgiou, C. Brown, R. Schins [et al.] // Biomaterials. – 2007. – Vol. 28. – № 19. – P. 2946 – 2958.
21. Toxicity and antibacterial assessment of chitosancoated silver nanoparticles on human pathogens and macrophage cells / J. Prajna, M. Soumitra, M. Rojee [et al.] // International Journal of Nanomedicine. – 2012. – Vol. 7. – P. 1805 – 1818.
22. Antibacterial effects of silver nanoparticles on gram-negative bacteria: influence on the growth and biofilms formation, mechanisms of action / M. A. Radzig, V. A. Nadtochenko, O. A. Koksharova [et al.] // Colloids. Surf. B. Biointerfaces. – 2013. – Vol. 1. – № 102. – P. 300 – 306.
23. Rai M. Silver nanoparticles as a new generation of antimicrobials / M. Rai, A. Yadav, A. Gade // Biotechnol. Adv. – 2009. – Vol. 27. – 1. – № P. 76 – 83.
24. Morphology and antibacterial activity of carbohydrate-stabilized silver nanoparticles / M. Valodkar, A. Bhadaria, J. Pohnerkar [et al.] // Carbohydr. Res. – 2010. – Vol. 345. – № 12. – P. 1767 – 1773.
25. Functional finishing of cotton fabrics using silver nanoparticles / N. Vigneshwaran, A. Kathe, P. Varadarajan [et al.] // J. Nanosci. Nanotechnol. – 2007. – Vol. 7. – № 6. – P. 1893 – 1897.
26. Willner I. Growing metal nanoparticles by enzymes / I. Willner, R. Baron, B. Willner // Adv. Mater. – 2006. – Vol. 18. – № 9. – P. 1109 – 1120.
27. Nanoparticles in medicine: therapeutic applications and developments / L. Zhang, F. Gu, J. Chan [et al.] // Clin. Pharmacol. Ther. – 2008. – Vol. 83. – № 5. – P. 761 – 769.

ВЛИЯНИЕ НАНОКОМПОЗИТА ВЫСОКОДИСПЕРСНОГО КРЕМНЕЗЕМА С НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА НА БИОПЛЕНОЧНУЮ И ПЛАНКТОННУЮ ФОРМЫ PSEUDOMONAS AERUGINOSA УКМ В-1

**Д. С. Савченко¹, А. Б. Балко², А. И. Балко², Л. В. Авдеева², Л. В. Ярошенко²,
И. С. Чекман¹, Е. Ф. Воронин³**

¹ Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца

² Институт микробиологии и вирусологии имени Д. К. Заболотного НАН Украины

³ Институт химии поверхности имени А. А. Чуйко НАН Украины

Резюме: изучена противомикробная активность нанокомпозита высокодисперсного кремнезема с наночастицами серебра (ВКНС) по отношению к *Pseudomonas aeruginosa* УКМ В-1 (ATCC 10145) в планктонной и биопленочной формах. Установлено, что в концентрации 500 и 200 мкг / мл нанокомпозит ВКНС подавляет развитие культуры клеток и вызывает тотальную гибель клеток при внесении в уже сформировавшуюся биопленку из *P. aeruginosa*, либо в планктонную форму *P. aeruginosa*. Применение нанокомпозита ВКНС в концентрации 200 мкг / мл по эффективности воздействия в отношении клеток в планктонной форме уступает, а по отношению к биопленочной форме *P. aeruginosa* – преобладает над действием аналогичной концентрации серебра нитрата, при пересчете на содержание чистого серебра.

Ключевые слова: наночастицы серебра, высокодисперсный кремнезем, нанокомпозит, противомикробные свойства, биопленка, планктонная форма, *Pseudomonas aeruginosa*.

EFFECT OF NANOCOMPOSITE HIGHLY DISPERSED SILICA WITH SILVER NANOPARTICLES ON BIOFILM AND PLANKTON FORMS OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA UKM B-1

**D. S. Savchenko¹, O. B. Balko², O. I. Balko², L. V. Avdieyeva², L. V. Yaroshenko²,
I. S. Chekman¹, Ya. P. Voronin³**

¹ National Medical University by O. O. Bohomolets

² Institute of Microbiology and Virology, by D. K. Zabolotnyi of NAS of Ukraine, Kyiv

³ Institute of Surface Chemistry, by O. O. Chuiko of NAS of Ukraine, Kyiv

Summary: antimicrobial activity of nanocomposite highly dispersed silica with silver nanoparticles (HDSSN) against *Pseudomonas aeruginosa* UKM B-1 (ATCC 10145) in planktonic and biofilm forms were investigated. In concentration of 500 and 200 mg / ml nanocomposite HDSSN inhibits the development of culture and causes complete cell death when it is added to the already formed biofilm or plankton forms of *P. aeruginosa*. Nanocomposite HDSSN in concentration of 200 mg / ml has lower influence on cells in planktonic form, and higher influence on biofilm form of *P. aeruginosa* comparing to the silver nitrate, in terms of the content of pure silver.

Key words: silver nanoparticles, silica, nanocomposite, antimicrobial properties, biofilm, planktonic form, *Pseudomonas aeruginosa*.